Vennerslund Energi- og Naturpark


Bilag 7 - Visualiseringer

April 2020



Nærzonen (<4,2 km)

1. Vennerslundsvej ved nr. 7.
2. Sundbyvej i Lundby.
3. Lundbyvej øst for Lundby.
4. Lundbyvej ved motorvejsbroen.
5. Lundbyvej nord for Ønslev.
6. Froensevej vest for Ønslev.
7. Froensevej syd for Dronninghave.
8. Froensevej sydvest for Dronninghave.
9. Klodskovvej i Byskov.
10. Klodskovvej ved Klodskov Strandvej.
11. Klodskov Strandvej tæt ved kysten.
12. Ved vejtekniske anlæg over tunnelrøret til Sydmotorvejen.
13. Nyhuse nord for Stadager Kirke.
14. Stadager Kirke.
15. Kirkegården ved Stadager Kirke.
16. Sundby nordvest for Stadager Kirke.
17. Brarupvej nord for Brarup Kirke.
18. Brarupvej sydøst for Øster Kippinge.
19. Lyttehøjvej nordøst for Lundby.
20. Nykøbingvej syd for Nørre Alslev.
21. Nykøbingvej på motorvejsbroen.
22. Vest for Eskilstrup.
23. Syd for Ønslev.
24. Lille Byskovvej syd for Byskov.
25. Klodskovvej ved Klodskovgård.




Visualiseringspunkter i nærzonen.

Mellemzonen (4,2-10 km)

26. Riserupvej vest for Nørre Alslev.
27. Nord for Gundslevmagle.
28. Øst for Eskilstrup.
29. Nybyvej øst for Ovstrup.
30. Bruntoftevej syd for Sørup.
31. Sundby ved Nykøbing F.
32. Vest for Sundby.
33. Vest for Toreby.
34. Vest for Grænge.
35. Majbøllevej syd for motorvejen.
36. Majbøllevej på motorvejsbroen.
37. Majbøllevej nord for motorvejen.
38. Vigsnæsvej nord for Soesmarke.
39. Guldborgvej syd for Guldborg.
40. Guldborg Lystbådehavn.


Fjernzonen (>10 km)

41. Nord for Horbelev.
42. Nord for Sønder Vedby.
43. Nord for Væggerløse.
44. Mellem Store Musse og Herritslev.
45. Mellem Kartofte og Fjelde.



Visualiseringspunkter i mellem- og fjernzonen.

Fotopunkt 1 - Vennerslundsvej ved nr. 7



Fotopunktet er placeret på Vennerslundsvej tæt ved den nærmeste nabobeboelse øst for projektet. På panoramabilledet ses Stadager Kirke helt til højre. Afstanden til de planlagte møller er mellem 835 og 2.193 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 2 - Sundbyvej i Lundby



Fotopunktet er placeret på Sundbyvej ved den sydvestlige afgrænsning af Lundby. På panoramabilledet ses Stadager Kirke helt til højre. Fotopunktet er placeret i forlængelse af møllerækken, så møllerne fylder kun lidt i synsfeltet, men til gengæld vil de overlappende rotorer kunne kan give et uroligt indtryk.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.368 og 3.053 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)

Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 3 - Lundbyvej øst for Lundby



Fotopunktet er placeret øst for Lundby nordøst for projektet. På panoramabilledet ses Stadager Kirke helt til højre.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.457 og 2.904 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 4 - Lundbyvej ved motorvejsbroen



Fotopunktet er placeret på motorvejsbroen øst for projektet. På panoramabilledet ses Stadager Kirke helt til højre.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.597 og 2.687 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 5 - Lundbyvej nord for Ønslev



Fotopunktet er placeret umiddelbart nord for Ønslev øst for projektet. Stadager Kirke kan ses til højre for møllerækken.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.003 og 2.592 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 6 - Froensevej vest for Ønslev



Fotopunktet er placeret på Froensevej mellem nr. 18 og nr. 20 øst for projektet på det sted, hvor solcelleareealets nordlige grænse er beliggende. Motorvejen kan ses foran skoven, Dronninghave. På billederne ses kun de to sydlige af projektets 6 møller.
Afstanden til den nærmeste planlagte mølle er 1.155 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 7 - Froensevej syd for Dronninghave



Fotopunktet er placeret på Froensevej lige syd for nr. 26 på strækningen mellem den nordøstlige og den nordvestlige del af solcellearealet. På billederne ses jordvolden, som afgrænser rastepladsen ved Sydmotorvejen, til højre, og midt i panoramaet med eksisterende forhold ses de fire naboejendomme, som nedrives i forbindelse med projektet. På visualiseringerne ses den sydligste af projektets 6 møller. Afstanden til denne er 719 meter.
Afstanden til den nærmeste del af beplantningsbæltet omkring solcelleanlægget er ca. 210 meter.



Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (panorama)

Visualisering med markering af areal til opstilling af solcelleanlæg (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med markering af areal til opstilling af solcelleanlæg (højre side) - betragtningsafstand 38 cm




Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (højre side) - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 8 - Froensevej sydvest for Dronninghave



Fotopunktet er placeret på Froensevej på strækningen, der fører gennem den nordvestlige del af solcelleanlægget. I venstre side af panoramaet med eksisterende forhold ses stikvejen til ejendommene Froensevej 49 og 51, der nedlægges og nedrives i forbindelse med projektet.
Afstanden til den nærmeste del af beplantningsbæltet omkring solcelleanlægget er ca. 5 meter.



Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (panorama)


Visualisering med markering af areal til opstilling af solcelleanlæg - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 9 - Klodskovvej i Byskov



Fotopunktet er placeret i den nordvestlige udkant af Byskov ud for Klodskovvej nr. 83 sydøst for projektet. Masterækken, der ses på billederne, passerer gennem solcelleområdet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.670 og 2.409 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 10 - Klodskovvej ved Klodskov Strandvej



Fotopunktet er placeret i den nordlige udkant af Klodskov ud for Klodskov Strandvej sydøst for projektet. Helt til højre på panoramabilledet ses dele af mølleanlægget øst for Lundby, hvor de tre vestlige af de seks eksisterende møller nedtages i forbindelse med projektets gennemførelse.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.173 og 3.702 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 11a - Klodskov Strandvej tæt ved kysten (vindmøller)



Fotopunktet er placeret ved kysten lidt nord for Klodskov Strandvej 4 syd for projektets vindmøller og vest for den sydligste del af solcelleanlægget. Fotoet er taget i nordlig retning mod vindmøllerne, og på de efterfølgende sider er der billeder fra samme fotopunkt set i østlig retning mod solcelleanlægget. I højre side af panoramabilledet ses de tre eksisterende møller ved Lundby, som bliver stående.

Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.378 og 3.028 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 11b - Klodskov Strandvej tæt ved kysten (solcelleanlæg)



Fotopunktet er placeret ved kysten lidt nord for Klodskov Strandvej 4 syd for projektets vindmøller og vest for den sydligste del af solcelleanlægget. Fotoet er taget i østlig retning mod solcelleanlægget, og fotopunktet er det samme som for billederne på de foregående sider, der er taget i nordlig retning mod vindmøllerne.
I midten af panoramaet med eksisterende forhold ses en eksisterende, enkeltstående mølle i området mellem Ønslev og Eskilstrup, og yderst til venstre ses den østligste af de tre eksisterende vindmøller ved Lundby, som bliver stående.
Afstanden til den nærmeste del af beplantningsbæltet omkring solcelleanlægget er ca. 280 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (panorama)

Visualisering med markering af areal til opstilling af solcelleanlæg (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med markering af areal til opstilling af solcelleanlæg (højre side) - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering med beplantningsbælte omkring solcelleanlæg (højre side) - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 12 - Ved vejtekniske anlæg over tunnel-røret til Sydmotorvejen



Fotopunktet er placeret over tunnel-røret sydvest for projektet. Cirka midt i billedet ses tre eksisterende møller fra møllegruppen øst for Lundby. Disse tre møller nedtages i forbindelse med projektets gennemførelse.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 994 og 2.538 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 13 - Nyhuse nord for Stadager Kirke



Fotopunktet er placeret ved bebyggelsen Nyhuse, der ligger nordvest for projektet. Midt i billedet ses Stadager Kirke og til højre ses alléen langs Vennerslundvej fra kirken og nordpå.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.098 og 2.539 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 14 - Stadager Kirke




Fotopunktet er placeret ved indgangen til Stadager Kirke. Kapellet, der ses i venstre side af billedet, og beplantningen på kirkegården afskærmer udsynet til dele af møllerækken.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 822 og 2.248 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)



Eksisterende forhold - venstre side - betragtningsafstand 38 cm


Eksisterende forhold - højre side - betragtningsafstand 38 cm


Fremtidige forhold - venstre side - betragtningsafstand 38 cm


Fremtidige forhold - højre side - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 15 - Kirkegården ved Stadager Kirke



Fotopunktet er placeret ved den sydøstlige afgrænsning af kirkegården, hvorfra der er mere eller mindre frit udsyn til møllerækken. Afstanden til de planlagte møller er mellem 780 og 2.216 meter.

Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering (panorama)



Fremtidige forhold - venstre side - betragtningsafstand 38 cm



Fremtidige forhold - højre side - betragtningsafstand 38 cm




Fremtidige forhold - venstre side - betragtningsafstand 38 cm



Fremtidige forhold - højre side - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 16 - Sundby nordvest for Stadager Kirke



Fotopunktet er placeret på Sundbyvej umiddelbart øst for Sundby, der ligger nordvest for projektet. Til venstre i billedet ses Stadager Kirke og på panoramabilledet ses også alléen langs Vennerslundvej fra kirken og nordpå.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 1.548 og 2.732 meter.

Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering (panorama)



Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 17 - Brarupvej nord for Brarup Kirke



Fotopunktet er placeret på Brarupvej lidt nord for Brarup Kirke, der fremstår markant i landskabet. Bortset fra den nordligste vindmølle, der ses længst til venstre for kirken, vil møllerne være helt eller delvist skjult af kirken og den omkringliggende bevoksning. Afstanden til de planlagte møller er mellem 3.344 og 4.939 meter.



Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering (panorama)

Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 18 - Brarupvej sydøst for Øster Kippinge



Fotopunktet er placeret sydøst for Øster Kippinge på Brarupvej i lidt større afstand af Brarup Kirke end det foregående fotopunkt. Set herfra fremstår Brarup Kirke mindre markant, da den delvist er indhyllet i bevoksning. I sommerhalvåret, når der blade på træerne, vil kirken stort set være skjult, så kun en lille del af tårnet er synlig over bevoksningen. Udsynet til vindmøllerne vil ligeledes være sløret af bevoksningen, så kun mindre dele af møllevingerne markerer sig henover bebyggelse og bevoksning til venstre for kirken. I højre side af billedet ses to af de eksisterende møller sydvest for Brarup.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.018 og 5.619 meter.



Eksisterende forhold (panorama)



Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm



Visualisering - betragtningsafstand 38 cm



Fotopunkt 19 - Lyttehøjvej nordøst for Lundby



Fotopunktet er placeret nordøst for Lundby, umiddelbart nord for den eksisterende møllegruppe, hvor de tre vestligste af de seks møller fjernes. På panoramabilledet ses de fem vestligste af de seks møller og på det efterfølgende billede i normal størrelse ses fire af de seks møller.
Til venstre i billedet ses Stadager Kirke og på panoramabilledet ses også alléen langs Vennerslundvej fra kirken og nordpå.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.667 og 4.165 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 20 - Nykøbingvej syd for Nørre Alslev



Fotopunktet er placeret på hovedvejen syd for Nørre Alslev, nord for den eksisterende møllegruppe, hvor de tre vestligste af de seks møller fjernes.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.033 og 5.566 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 21 - Nykøbingvej på motorvejsbroen



Fotopunktet er placeret på motorvejsbroen nordøst for de nye møller. På panoramabilledet ses Stadager Kirke til højre for mølleprojektet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.406 og 3.564 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 22 - Vest for Eskilstrup



Fotopunktet er placeret på Eskilstrup Vestergade øst for de nye møller.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.865 og 3.571 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 23 - Syd for Ønslev



Fotopunktet er placeret på Nykøbingvej øst for de nye møller. Til venstre ses masterækken, der passerer gennem solcelleområdet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 2.796 og 2.973 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Visualisering (venstre side) - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering (højre side) - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 24 - Lille Byskovvej syd for Byskov



Fotopunktet er placeret på Lille Byskovvej sydøst for de nye møller. Midt i billedet ses husstandsmøllen sydvest for Byskov.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 3.360 og 4.594 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 25 - Klodskovvej ved Klodskovgård



Fotopunktet er placeret på Klodskovvej syd for de nye møller. I billedet ses den sydlige af de to masterækker syd for projektområdet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 3.668 og 5.279 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 26 - Riserupvej vest for Nørre Alslev



Fotopunktet er placeret på Riserupvej nordøst for de nye møller. I billedet ses både de fire møller sydvest for Nørre Alslev og de seks møller nordøst for projekt-området.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.978 og 6.626 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 27 - Nord for Gundslevmagle



Fotopunktet er placeret på Blichersvej nordøst for de nye møller.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 6.471 og 7.448 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 28 - Øst for Eskilstrup



Fotopunktet er placeret på Østergade øst for de nye møller.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 5.438 og 5.972 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 29 - Nybyvej øst for Ovstrup



Fotopunktet er placeret på Nybyvej øst for de nye møller.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 6.472 og 6.910 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 30 - Bruntoftevej syd for Sørup



Fotopunktet er placeret på Bruntoftevej syd for Sørup. Afstanden til de planlagte møller er mellem 5.412 og 5.602 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 31 - Sundby syd for møllеprojektet



Fotopunktet er placeret på bådebroen ved Færgegården.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 8.130 og 9.624 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 32 - Vest for Sundby



Fotopunktet er placeret ved solcelleanlægget på Saks-købingvej vest for Sundby.
Fra dette fotopunkt vil kun de øverste vingespidser være synlige hen over beplantningen.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 9.360 og 11.009 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 33 - Vest for Toreby



Fotopunktet er placeret på Sakskøbingvej ved Toreby. Fra dette fotopunkt vil kun den øverste halvdel af rotoren være synlige hen over beplantningen.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 9.105 og 10.786 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 34 - Vest for Grænge



Fotopunktet er placeret på Sakskøbingvej vest for Grænge.
Fra dette fotopunkt vil møllerne ikke være synlige hen over beplantningen.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 8.725 og 10.349 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 35 - Majbøllevej syd for motorvejen



Fotopunktet er placeret på Majbøllevej tæt ved nr. 97. Bag de nye møller ses de tre tilbageblevne møller i gruppen med seks møller ved Lundby. De tre møller som nedtages, står næsten helt skjult bag beplantning til venstre for de tre synlige møller.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.804 og 6.019 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 36 - Majbøllevej på motorvejsbroen



Fotopunktet er placeret på motorvejsbroen, hvor Majbøllevej krydser denne. Bag de nye møller kan vingespidserne fra møllegruppen med de seks møller ved Lundby ses. De tre møller som nedtages ses mest tydeligt, mens de tre tilbageblevne møller står næsten helt skjult bag beplantning til højre for de tre synlige møller og bag den nye mølle længst til venstre. Desuden ses møllen, der står øst for Ønslev til højre for den højre, nye mølle.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.794 og 5.796 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 37 - Majbøllevej nord for motorvejen



Fotopunktet er placeret på Majbøllevej ud for indkørslen til Majbølle. Bag de nye møller kan vingespidserne fra møllegruppen med de seks møller ved Lundby ses. De tre møller som nedtages ses mest tydeligt, mens de tre tilbageblevne møller står næsten helt skjult bag beplantning til højre for de tre synlige møller og til venstre for den nye mølle længst til venstre.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.791 og 5.653 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 38 - Vigsnæsvej nord for Soesmarke



Fotopunktet er placeret på er højere beliggende punkt, hvor der er udsigt over sundet. Til venstre for de nye møller ses både møllegruppen med de seks møller ved Lundby og Stadager Kirke. På panoramabilledet ses også de fire møller ved Brarup.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 6.302 og 6.400 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 39 - Guldborgvej syd for Guldborg



Fotopunktet er placeret på et lavt beliggende punkt, hvor der dog er udsigt over sundet. Til venstre for de nye møller ses på panoramabilledet både møllegruppen med de seks møller ved Lundby og Stadager Kirke.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 5.470 og 5.631 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 40 - Guldborg Lystbådehavn



Fotopunktet er placeret på lystbådehavnen med udsigt over sundet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 4.888 og 5.408 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 41 - Nord for Horbelev



Fotopunktet er placeret på Grønsundvej i den nordlige udkant af Horbelev på et højre beliggende punkt med udsigt over landskabet.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 15.631 og 15.723 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 42 - Nord for Sønder Vedby



Fotopunktet er placeret på Systoftevej nord for Sønder Vedby.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 11.353 og 12.474 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 43 - Nord for Væggerløse



Fotopunktet er placeret på Grønnegadevej på et højere beliggende punkt i landskabet, hvor der er god udsigt over det flade landskab.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 15.938 og 17.266 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 44 - Mellem Store Musse og Herritslev



Fotopunktet er placeret på Grønnegadevej på et højere beliggende punkt i landskabet, hvor der er god udsigt over det flade landskab.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 17.350 og 18.941 meter.



Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Fotopunkt 45 - Mellem Kartofte og Fjelde



Fotopunktet er placeret på Nystedvej.
Afstanden til de planlagte møller er mellem 13.591 og 15.023 meter.


Eksisterende forhold (panorama)


Visualisering (panorama)


Eksisterende forhold - betragtningsafstand 38 cm


Visualisering - betragtningsafstand 38 cm

Dette materiale er fremstillet af:

Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS
Magnoliavej 16, DK-7700 Thisted

Tlf. **+45 40 59 17 01**

E-mail: **mogens.leth@gmail.com**

2020